


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1216**

17 Ιουλίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 258733 (1)

Πρόγραμμα εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 133/13.4.1992 (Α΄66) «επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 101/8.3.1985 (Α΄ 32) (Άρθρο 2 παρ. 4, 5, 6) «λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών» όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) Παράρτημα Α1, Παράρτημα Β, Παράρτημα ΣΤ υπόδειγμα 1 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τα εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου.»

4. Την υπ' αριθμ. 301509/30.11.2004 (Φ.Ε.Κ. 1762 Β΄) απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

5. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπονται και μπορούν να καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑ 5329-Φ29/110), σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες κοινές υπουργικές αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

6. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των ζώων για την ανάγκη εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε τη συνέχιση του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Εφαρμογή του Προγράμματος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την χώρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άλλος φορέας εφαρμογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Φορείς υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Προγράμματος

Α) Το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής κάθε νομού είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος, όπως επίσης και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του στον νομό. Επιπλέον η Δ/νση Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή, την αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο νομού.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία σε κάθε νομό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του προγράμματος, τον έλεγχο για τη σήμανση των ζώων, τη σήμανση των μολυσμένων ζώων, την τήρηση των μητρώων των εκτροφών, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των σχετικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την μετακίνηση μεμονωμένων ζώων ή του συνόλου των ζώων μιας εκτροφής ή των εκτροφών για σφαγή ή θερινή διαβίωση.

Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την επιδημιολογική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα σε κάθε Δ/νση Κτη-

νιατρικής των νομών που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος.

Το ίδιο τμήμα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται στατιστικά, αναλύει επιδημιολογικά και αξιολογεί τα στοιχεία του προγράμματος. Στην αρμοδιότητά του είναι η παροχή όλων των πληροφοριών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ) Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φυματίωση, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Τμήμα Μικροβιολογίας.

- είναι υπεύθυνο για τον επίσημο έλεγχο των φυματινών ή αντιδραστηρίων ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω φυματίνες ή αντιδραστήρια είναι κατάλληλα (Παράρτημα Β΄ π.δ. 308/2000 (Α΄252).

- είναι αρμόδιο για την παραλαβή του αποστελλόμενου παθολογικού υλικού για βακτηριολογική, ιστοπαθολογική και ορολογική εξέταση.

Για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται επιτροπή η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Επιτροπή αποτελείται από :

1. Τον Δ/ντή της Δ/νσεως Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Αντιπρόεδρος.

3. Τον Προϊστάμενο του τμήματος Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου.

4. Έναν κτηνίατρο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μέλος,

5. Έναν κτηνίατρο υπεύθυνο του Ο.Σ.Δ.Ε. της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε.

6. Έναν επιδημιολόγο ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο οποίος είναι ο τεχνικός σύμβουλος της επιτροπής.

Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περιοχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή θα συμμετέχουν επιπλέον:

1. Ο Δ/ντής Κτηνιατρικής του Νομού

2. Ο Προϊστάμενος, ή ο Υπεύθυνος Κτηνίατρος για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων που έχει ορισθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

3. Ο Προϊστάμενος ή Κτηνίατρος του Τμήματος Διαγνωστικής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής,

4. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος του Ο.Σ.Δ.Ε. του τμήματος Κ.Α.Φ.Ε.

Άρθρο 3
Καταγραφή των εκμεταλλεύσεων και σήμανση των ζώων

Όλες οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών οφείλουν να είναι καταγεγραμμένες στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου λαμβάνουν κωδικό εκμετάλλευσης και καταγράφονται στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Τα ζώα πρέπει να φέρουν ατομική σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε εκμετάλλευση πρέπει να τηρείται μητρώο όπου καταγράφονται όλες οι μεταβολές – μετακινήσεις των ζώων. Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης, ο οποίος ενημερώνει την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στους κανονισμούς 1760/2000 L 204 (11.8.2000) και 911/2004 L 163 (30.4.2004).

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών εννοούνται ως :

ΒΟΟΕΙΔΗ : όλα τα βοοειδή των ειδών Boss taurus και Boss indicus, Bison bison και Bubalus bubalus εκτός από τα αρσενικά ζώα που προορίζονται για πάχυνση και προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης για τα οποία η αρμόδια αρχή εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και οδηγούνται από την εκτροφή στο σφαγείο .

Άρθρο 5
Χαρακτηρισμός των εκτροφών βοοειδών σε σχέση με την φυματίωση

Οι εκτροφές βοοειδών όσον αφορά τη φυματίωση χαρακτηρίζονται ως εξής :

Α) Εκτροφές αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1).

Β) Εκτροφές αρνητικές ως προς την φυματίωση (Τ2).

Γ) Εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες (Τ3).

Δ) Εκτροφές μολυσμένες από φυματίωση (Τ+).

Προκειμένου να αποδοθεί κάθε ένας από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς σε εκτροφή βοοειδών πρέπει να πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις :

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1).

Εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) ως προς τη φυματίωση χαρακτηρίζεται η εκτροφή για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη φυματίωση. Τα βοοειδή που τη συγκροτούν δεν έχουν υποστεί ποτέ ενδοδερμικό φυματινισμό για τη διάγνωση της φυματίωσης.

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την φυματίωση (Τ2).

Εκτροφή αρνητική στη φυματίωση (Τ2) χαρακτηρίζεται η εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1), της οποίας όλα τα ζώα άνω των 6 εβδομάδων αντέδρασαν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό.

Επίσης ως εκτροφή αρνητική στη φυματίωση (Τ2) χαρακτηρίζεται η μολυσμένη από φυματίωση εκτροφή (Τ+), της οποίας όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε έναν ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος έγινε τουλάχιστον 6 μήνες μετά την εξάλειψη κάθε πηγής μόλυνσης από την εκτροφή.

(Η πηγή μόλυνσης θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί, όταν όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς, ο πρώτος των οποίων έγινε τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρι-

σμού και απολύμανσης και ο δεύτερος 6 μήνες μετά τον πρώτο).

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3)

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) χαρακτηρίζεται η εκτροφή όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- Όλα τα ζώα είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης.

- Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων έχουν αντιδράσει αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς οι οποίοι διενεργήθηκαν σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών.

- Σε περίπτωση που η εκτροφή είχε χαρακτηριστεί προηγουμένως ως μολυσμένη (Τ+), όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων θα πρέπει να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε έναν ενδοδερμικό φυματινισμό σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών μετά τον χαρακτηρισμό της εκτροφής ως Τ2.

- Σε περίπτωση που η εκτροφή συγκροτείται από ζώα που προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) ο πρώτος ενδοδερμικός φυματινισμός θα διενεργείται 60 ημέρες μετά την συγκρότηση της εκτροφής. Στην παραπάνω περίπτωση η διενέργεια δεύτερου ενδοδερμικού φυματινισμού δεν είναι απαραίτητη.

- Εφόσον έχει διενεργηθεί ο πρώτος ενδοδερμικός φυματινισμός δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην εκτροφή ζώων ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, εκτός εάν αυτά έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος διενεργήθηκε 30 ημέρες πριν από την είσοδό τους στην εκτροφή ή 30 ημέρες μετά, υπό την προϋπόθεση ότι για το διάστημα αυτό τα εισαχθέντα ζώα ήταν σε απομόνωση και δεν έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα βοοειδή της εκτροφής.

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση (Τ+).

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) θεωρείται η εκτροφή στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί μικροβιολογικά ή ιστολογικά η ύπαρξη φυματίωσης. Η εκτροφή βοοειδών μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης ως μολυσμένη:

- Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικά οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της φυματίωσης κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο και τα αποτελέσματα επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν πιθανή ύπαρξη φυματίωσης.

- Σε περίπτωση που η εκτροφή είναι αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) ως προς τη φυματίωση και κατά τον πρώτο έλεγχο με ενδοδερμικό φυματινισμό τουλάχιστον ένα ζώο έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 6
Μετακινήσεις ζώων και εκτροφών

1. Οι μετακινήσεις του συνόλου των ζώων μιας εκτροφής ή και των μεμονωμένων ζώων, απαγορεύονται, εκτός αν συνοδεύονται από το Υγειονομικό Πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΣΤ Υπόδειγμα 1 του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) Επίσημο αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού θα παραδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του/των ζώου- ζώων, ή θα παραδίδεται στον κρεοσκόπο κτηνίατρο σε περίπτωση σφαγής του ζώου, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του /των ζώων της εκτροφής.

2. Οι κανόνες για την θερινή μετακίνηση εντός ή εκτός του Νομού:

Οι μετακινήσεις των ζώων μιας εκτροφής βοοειδών για θερινή διαβίωση, γίνονται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. Η άδεια μετακίνησης εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα από την κτηνιατρική υπηρεσία του τόπου χειμερινής διαβίωσης των ζώων αφού προηγηθεί γραπτή συναίνεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού.

Εκτροφές βοοειδών που βόσκουν σε κοινούς βοσκότοπους πρέπει να ανήκουν στην ίδια υγειονομική κατάσταση από πλευράς φυματίωσης -βρουκέλλωσης- ενζωοτικής λεύκωσης και δεν επιτρέπεται η επαφή με ζώα άλλων εκτροφών αγνώστου ή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Άρθρο 7
Καταγραφή και διερεύνηση περιπτώσεων φυματίωσης

Όλες οι ύποπτες περιπτώσεις φυματίωσης που διαπιστώνονται από την κλινική εξέταση ή κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο πρέπει να καταγράφονται και να ερευνώνται λεπτομερώς με την αποστολή δειγμάτων στο αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς για την επιβεβαίωση της μόλυνσης.

Άρθρο 8
Εξετάσεις για τον έλεγχο της φυματίωσης

Για τον έλεγχο της φυματίωσης στα βοοειδή διεξάγεται απλός ή συγκριτικός ενδοδερμικός φυματινισμός των οποίων η τεχνική και ερμηνεία των αποτελεσμάτων περιγράφονται στο Παράρτημα Β του π.δ. 308/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄252). Ειδικότερα, συγκριτικός φυματινισμός εκτελείται σε περιπτώσεις αμφίβολου αποτελέσματος στον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό ή/και για επιβεβαίωση της μόλυνσης μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση επιδημιολογικών παραγόντων στην εκτροφή και στην περιοχή γενικότερα.

Επιβεβαίωση της μόλυνσης γίνεται με ιστολογικές ή βακτηριολογικές εξετάσεις για την απομόνωση του M.bovis από αλλοιώσεις που ανευρίσκονται στο σφάγιο κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο.

Ορολογικές δοκιμές με γ-ιντερφερόνη μπορούν να γίνουν συμπληρωματικά για την επιβεβαίωση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μόλυνσης στην εκτροφή, σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Άρθρο 9
Απαγόρευση επεμβάσεων

Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε βοοειδή που αποσκοπούν στην απευαισθητοποίηση τους ως προς τη φυματίωση και στη θεραπεία της φυματίωσης. Επίσης απαγορεύεται και ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

Άρθρο 10
Διαδικασία χαρακτηρισμού εκτροφής άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Τ1) ως προς την φυματίωση σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη (Τ3)

Μια εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1) χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) με την ακόλουθη διαδικασία :

- Σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων εκτελείται ενδοδερμικός φυματινισμός.

- Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του πρώτου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, τότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται αρνητική (Τ2) ως προς τη φυματίωση.

- Στις εκτροφές Τ2 διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών από τον προηγούμενο.

- Εφόσον τα αποτελέσματα και του δεύτερου ενδοδερμικού φυματινισμού είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) υπό την προϋπόθεση ότι :

1. Στο διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων δεν έχει εισέλθει ζώο από άλλη εκτροφή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων χωρίς να αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό του στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το ζώο πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχει έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

2. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις για την διατήρηση του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης καθεστώτος (Τ3) σε εκτροφές βοοειδών

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό αυτό πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Όλα τα ζώα της εκτροφής να είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων φυματίωσης.

2. Τα βοοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που έχουν εισέλθει στην εκτροφή να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) και να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

3. Όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων να ελέγχονται μια φορά το έτος με ενδοδερμικό φυματινισμό και να δίνουν αρνητικά αποτελέσματα .

Άρθρο 12
Μέτρα σε εκτροφή βοοειδών μολυσμένη απο φυματίωση

Σε εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+), τα μέτρα που λαμβάνονται πριν την σφαγή των θετικών ζώων είναι τα ακόλουθα :

1. Η εκτροφή με απόφαση, η οποία κοινοποιείται και στην γαλακτοβιομηχανία, τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος ζώων σε αυτήν.

2. Στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης τοποθετούνται λεκάνες απολύμανσης για τα οχήματα και για τα υποδήματα ατόμων που κυκλοφορούν στην εκτροφή.

3. Η έξοδος ζώων από την εκτροφή απαγορεύεται εκτός αυτών που εξέρχονται με ειδική άδεια και προορίζονται για άμεση σφαγή.

4. Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Τ και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής μέχρι την σφαγή τους.

5. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκτροφές βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με την μολυσμένη εκτροφή. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο «Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης» που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

6. Απαγορεύεται η ύπαρξη στην εκτροφή ζώων ευαίσθητων ειδών στη φυματίωση των βοοειδών. Εφόσον υπάρχουν, αυτά ελέγχονται με τις κατάλληλες για το είδος του ζώου δοκιμές, σφάζονται και δεν αποζημιώνονται.

7. Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα που πάσχουν από φυματιώδη μαστίτιδα καταστρέφεται.

8. Το γάλα που προέρχεται από ζώα που αντέδρασαν θετικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και είναι δυνατό να χορηγηθεί μόνο στη διατροφή των ζώων, αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία.

9. Το γάλα που προέρχεται από τα ζώα της μολυσμένης εκτροφής που αντέδρασαν αρνητικά στον ενδοδερμικό φυματινισμό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 Ε.Ε. Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα ΙΧ κεφ. Ι παρ. 3γ.

10. Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων από τους χώρους της εκτροφής συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκτροφής πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τον ψεκασμό της με κατάλληλο απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.

11. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων πρέπει να διενεργείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 854/2004 Ε.Ε., ΚΕΦ. ΙΧ, Ε και π.δ. 410/1994 (Α΄231) άρθρο 5, και σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον εκτροφέα των ζώων. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται μετά από σχετική άδεια του Α.Κ της περιοχής και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων γίνεται σε καθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού.

12. Στο σφάγιο εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αλλοιώσεων. Εφόσον διαπιστωθούν αλλοιώσεις, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται σε μόλυνση από M. bovis, συλλέγονται και αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο Αναφοράς για ιστολογική ή και βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποστέλλονται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής του νομού που έχει σφαγεί το ζώο στη Δ/νση Κτηνιατρικής του τόπου προέλευσης αυτών..

Τα μέτρα που λαμβάνονται μετά την σφαγή των θετικών ζώων είναι τα ακόλουθα :

1. Μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται στην εκτροφή καθαρισμός και απολύ-

μανση των χώρων και των εργαλείων υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Α.Κ. της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική εγκύκλιο.

2. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης στην εκτροφή εκδίδεται το πιστοποιητικό απολύμανσης που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

Άρθρο 13
Διαδικασία για την εξυγίανση μολυσμένης εκτροφής βοοειδών απο φυματίωση (Τ+) και τον χαρακτηρισμό της σε επίσημα απαλλαγμένη (Τ3)

Σε εκτροφή βοοειδών που έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) και προηγουμένως ανήκε στην κατηγορία του αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση (Τ1), για να εξυγιανθεί και να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3) ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία :

Α. Διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα άνω των 6 εβδομάδων 60 ημέρες μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου βοοειδούς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εφόσον τα αποτελέσματα του παραπάνω φυματινισμού είναι αρνητικά, διενεργείται επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών μετά τον προηγούμενο φυματινισμό. Εφόσον τα αποτελέσματα και του παραπάνω επαναληπτικού φυματινισμού είναι αρνητικά θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί η νόσος από την εκτροφή.

- Η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως εκτροφή αρνητική φυματίωσης κατηγορίας Τ2 εφόσον διενεργηθεί επαναληπτικός ενδοδερμικός φυματινισμός με αρνητικά αποτελέσματα σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και σε διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών από τον προηγούμενο.

- Εφόσον η εκτροφή χαρακτηρισθεί αρνητική φυματίωσης κατηγορίας Τ2 αίρονται τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις μολυσμένες εκτροφές (γάλα-σφαγές).

Β. Έξι μήνες μετά από τον χαρακτηρισμό της εκτροφής ως εκτροφή κατηγορίας Τ2 διενεργείται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων. Εφόσον τα αποτελέσματα του παραπάνω φυματινισμού είναι αρνητικά η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και κατατάσσεται στην κατηγορία Τ3 , υπό την προϋπόθεση ότι :

1. Στο διάστημα μεταξύ των δύο ελέγχων (από Τ2 σε Τ3) δεν έχει εισέλθει ζώο από άλλη εκτροφή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων χωρίς να αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό του στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το ζώο πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχει έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.

2. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση.

Άρθρο 14
Μεταβολή της συχνότητας ελέγχου των επίσημα απαλλαγμένων φυματίωσης (Τ3) εκτροφών σε μια περιοχή (Νομό)

Η συχνότητα ελέγχου των ζώων, τα οποία ανήκουν σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες (Τ3) σε έναν νομό μπορεί :

- Να μειωθεί και να γίνεται κάθε δύο έτη εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ετήσιους ελέγχους δεν υπερβαίνει το 1%.

- Να μειωθεί και να γίνεται κάθε τρία έτη ή η ηλικία των ζώων που υπόκεινται σε ενδοδερμικό φυματινισμό μπορεί να είναι 24 μήνες, εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγχους διετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,2%.

- Να μειωθεί και να γίνεται κάθε τέσσερα έτη εφόσον ο μέσος όρος των ποσοστών των μολυσμένων εκτροφών στον νομό την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στους δύο τελευταίους ελέγχους τριετούς συχνότητας δεν υπερβαίνει το 0,1%. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή μπορεί να σταματήσει τους ελέγχους στις εκτροφές του νομού εφόσον :

Α) Όλα τα βοοειδή που εισέρχονται στις εκτροφές του νομού υφίστανται ενδοδερμικό φυματινισμό με αρνητικά αποτελέσματα.

Β) Όλα τα βοοειδή που σφάζονται στον νομό υπόκεινται σε επίσημο κρεοσκοπικό έλεγχο για την ύπαρξη αλλοιώσεων φυματίωσης και εφόσον διαπιστωθούν, αυτές υπόκεινται σε ιστολογικό και μικροβιολογικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν οφείλονται σε μόλυνση από M. bovis .

Ανεξάρτητα από την συχνότητα ελέγχου μιας εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης, όλα τα βοοειδή που γεννήθηκαν στην εκτροφή και είναι ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων, υποβάλλονται υποχρεωτικά μια φορά το έτος σε ενδοδερμικό φυματινισμό.

Η συχνότητα του ελέγχου σε κάθε νομό μεταβάλλεται μετά από άδεια του αρμοδίου τμήματος της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δίνεται μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν την μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμματος και αφού εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε νομού.

Η άδεια αναστέλλεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 15
Αναστολή και αποκατάσταση του καθεστώτος της επίσημα απαλλαγμένης απο την φυματίωση εκτροφής βοοειδών (Τ3).

Α. Το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση εκτροφής βοοειδών (Τ3) αναστέλλεται σε περίπτωση που :

1. Διαπιστωθούν σε ζώο της εκτροφής κλινικά συμπτώματα που θέτουν την υποψία ύπαρξης φυματίωσης.

2. Εισαχθεί στην εκτροφή ζώο το οποίο δεν προέρχεται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3).

3. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν υποστεί ενδοδερμικό φυματινισμό, όταν αυτός απαιτείται.

4. Τα ζώα της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με ζώα

εκτροφής χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη φυματίωση των βοοειδών.

Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή βοοειδών το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης ανασταλεί για τους παραπάνω λόγους αυτό αποκαθίσταται εφόσον:

1. Διενεργηθούν οι απαραίτητες αλλεργικές (ενδοδερμικός φυματινισμός), ή ορολογικές ή ιστολογικές ή βακτηριολογικές εξετάσεις στα ύποπτα ζώα και δεν αποδειχθεί η ύπαρξη φυματίωσης των βοοειδών.

2. Όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την αναστολή του καθεστώτος ή 42 ημέρες μετά την απομάκρυνση του/των υπόπτων ζώων εφόσον υπάρχουν τέτοια.

Β. Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης μιας εκτροφής αναστέλλεται επίσης σε περίπτωση που :

1. Ένα ή περισσότερα βοοειδή της εκτροφής δώσουν θετική αντίδραση σε ενδοδερμικό φυματινισμό.

2. Διαπιστωθούν αλλοιώσεις κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε ζώο που προέρχεται από την εκτροφή και οι οποίες θέτουν υποψία ύπαρξης φυματίωσης.

Στην παραπάνω περίπτωση το/τα ύποπτα ζώα απομακρύνονται από την εκτροφή, σφάζονται και διενεργείται η ενδεδειγμένη επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το «Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης» που έχει καθορισθεί με εγκύκλιο προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Στα ζώα που είτε αντέδρασαν θετικά στον ενδοδερμικό φυματινισμό, είτε διαπιστώθηκαν αλλοιώσεις στα σφάγια τους κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, διενεργούνται οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη του M. bovis.

Το καθεστώς της εκτροφής παραμένει σε αναστολή μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις.

- Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της φυματίωσης το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αίρεται και η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Τ+).

- Εάν δεν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της φυματίωσης, τότε το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης (Τ3) αποκαθίσταται, εφόσον όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 42 ημέρες μετά την απομάκρυνση του/των ύποπτων ζώων.

Γ. Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης μιας εκτροφής αναστέλλεται επίσης σε περίπτωση που :

Στην εκτροφή υπάρχουν ζώα τα οποία σε ενδοδερμικό φυματινισμό έδωσαν αμφίβολο αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή το/τα ζώα τίθενται σε απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η υγειονομική τους κατάσταση είτε με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό, 42 ημέρες μετά τον πρώτο απλό ενδοδερμικό φυματινισμό, είτε με κατάλληλες ορολογικές εξετάσεις, είτε με νεκροτομή και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο. Το καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται μόλις επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων που έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον απλό ενδοδερμικό φυματινισμό.

Άρθρο 16
Εξαίρεση εκτροφής βοοειδών απο την αναστολή του χαρακτηρισμού της ως επίσημα απαλλαγμένης απο την φυματίωση (Τ3)

Σε περίπτωση που σε μία περιοχή ο έλεγχος των εκτροφών για φυματίωση γίνεται με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό και σε μία εκτροφή υπάρχουν ζώα που έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου, η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να επιτρέψει την έξοδο ζώων από αυτή την εκτροφή υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Στην συγκεκριμένη εκτροφή δεν έχουν διαπιστωθεί ζώα, τα οποία έδωσαν θετική αντίδραση σε ενδοδερμικό φυματινισμό τα τρία τελευταία έτη.

2. Η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων τα οποία έδωσαν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου, θα επιβεβαιωθεί με επαναληπτικό ενδοδερμικό φυματινισμό εντός 42 ημερών.

3. Ζώα από την συγκεκριμένη εκτροφή δεν γίνονται αντικείμενα ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Στην παραπάνω περίπτωση το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση εκτροφής (Τ3) αναστέλλεται εφόσον κατά τον επαναληπτικό ενδοδερμικό φυματινισμό το/τα ζώα εξακολουθούν να δίνουν αμφίβολη αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου ή κάποιο από αυτά δώσει θετική αντίδραση στο παραπάνω φυματινισμό.

Στην περίπτωση αυτή το/τα ζώα τίθενται σε απομόνωση μέχρι να επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάστασή τους:

- ή με συγκριτικό ενδοδερμικό φυματινισμό 42 ημέρες μετά τον προηγούμενο απλό ενδοδερμικό φυματινισμό.
- ή με άλλες ειδικές ορολογικές δοκιμές.
- ή με νεκροτομή και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο.

Το καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται μόλις επιβεβαιωθεί η υγειονομική κατάσταση του/των ζώων τα οποία έδωσαν αμφίβολη ή θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό με φυματίνη βοείου τύπου.

Άρθρο 17
Άρση του χαρακτηρισμού εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης (Τ3)

Το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση (Τ3) εκτροφής βοοειδών αίρεται και αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Τ+) εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη φυματίωσης μετά από απομόνωση του M.bovis κατά την εργαστηριακή εξέταση των αλλοιώσεων.

Στην παραπάνω περίπτωση διενεργείται επιδημιολογική έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκτροφές, οι οποίες συνδέονται επιδημιολογικά με την μολυσμένη και να προσδιοριστεί η πηγή της μόλυνσης. Κατά την επιδημιολογική διερεύνηση συμπληρώνεται το «Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης» που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο.

Η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να άρει τον χαρακτηρισμό μιας εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση (Τ3) και στις περιπτώσεις που:

1. Διαπιστωθούν κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο οι κλασικές αλλοιώσεις της φυματίωσης των βοοειδών σε σφάγιο ζώου που προέρχεται από την εκτροφή.

2. Διαπιστωθεί μετά από επιδημιολογική έρευνα, τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο «Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης», ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες η εκτροφή να είναι μολυσμένη. Η ενέργεια αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φυματίωση των βοοειδών σε μία περιοχή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η αρμόδια αρχή θα καθορίσει κατά περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί το υγειονομικό καθεστώς της εκτροφής.

Άρθρο 18
Διαδικασία αποκατάστασης χαρακτηρισμού εκτροφής βοοειδών σε επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης (Τ3).

Σε περίπτωση που σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης (Τ3) το καθεστώς έχει αρθεί και αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη από φυματίωση (Τ+) το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου φυματίωσης (Τ3) αποκαθίσταται όταν:

1. Ληφθούν και τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στις μολυσμένες από φυματίωση εκτροφές και σφαχτούν όλα τα ζώα που έχουν δώσει θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό.

2. Ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, υλικών και εργαλείων της εκτροφής.

3. Όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων αντιδράσουν αρνητικά σε δύο ενδοδερμικούς φυματινισμούς εκ των οποίων ο πρώτος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά τη σφαγή και του τελευταίου ζώου που έδωσε θετική αντίδραση στον ενδοδερμικό φυματινισμό και την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης και καθαρισμού της εκτροφής και ο δεύτερος θα διενεργηθεί τουλάχιστον 4 μήνες μετά τον πρώτο και όχι περισσότερο από 12 μήνες .

Άρθρο 19
Χαρακτηρισμός περιοχής (Νομού) ως επίσημα απαλλαγμένης φυματίωσης

Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια περιοχή (Νομός) ως επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης είναι απαραίτητο:

1. Το ποσοστό των μολυσμένων από φυματίωση εκτροφών βοοειδών να μην υπερβαίνει κάθε έτος το 0,1 % των εκτροφών που υπάρχουν στην περιοχή για 6 συνεχή έτη και τουλάχιστον το 99,9% των υπαρχόντων εκτροφών βοοειδών να είναι χαρακτηρισμένες ως επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης (Τ3) κάθε έτος και για 6 συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα αναγνώρισης των ζώων έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των μετακινήσεων και η διαπίστωση της εκτροφής προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινούμενου ζώου.

3. Όλα τα βοοειδή που σφάζονται να υφίστανται επίσημο κρεοσκοπικό έλεγχο.

4. Να εφαρμόζεται στην περιοχή πρόγραμμα εκρίζωσης ή επιτήρησης, στο οποίο να προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες αναστέλλεται η αίρεται ο χαρακτηρισμός της εκτροφής.

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής αποδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από μελέτη των στοιχείων που αφορούν την μέχρι πρόσφατα πορεία εφαρμογής του προγράμματος και αφού εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε νομού. Ο χαρακτηρισμός αναστέλλεται ή αίρεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το παρόν.

Άρθρο 20
Τεκμηρίωση ελεγχών

Α. Δελτίο φυματινισμού

Μετά την διενέργεια ενδοδερμικού φυματινισμού συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής στον αντίστοιχο φάκελο του κτηνοτρόφου.

Β. Πιστοποιητικό απολύμανσης

Μετά την διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής στον αντίστοιχο φάκελο του κτηνοτρόφου.

Γ. Δελτίο πορείας προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης

Η εξέλιξη του προγράμματος ελέγχου της φυματίωσης σε κάθε νομό και η επιδημιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στα σχετικά έντυπα. Κάθε νομός συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανά δίμηνο.

Δ. Δελτίο επιδημιολογικής διερεύνησης

Σε κάθε μολυσμένη εκτροφή διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιδημιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η μορφή των παραπάνω εντύπων έχει καθορισθεί με σχετική εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 21
Σφαγή μολυσμένων απο φυματίωση ζώων

Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατό υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου.

Τα μολυσμένα ζώα πρέπει να σφαγούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον εκτροφέα των ζώων. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η σφαγή τους γίνεται σε προκαθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού.

Τα σφάγια υφίστανται λεπτομερή κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εφόσον κατά το κρεοσκοπικό έλεγχο διαπιστωθούν αλλοιώσεις φυματιώδους τύπου, συλλέγονται και αποστέλλονται για έλεγχο στο αρμόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο αναφοράς.

Άρθρο 22
Καθολική σφαγή μολυσμένης απο φυματίωση εκτροφής

1. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένες, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μόλυνση σε μία εκτροφή, τότε το σύνολο των ζώων της θετικής εκτροφής σφάζεται ανεξάρτητα ποσοστού μόλυνσης και αποζημιώνονται.

2. Σε περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των εκτροφών είναι εξαιρετικά χαμηλό 0,1 -1%, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου είναι δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών μιας εκτροφής και η αποζημίωση αυτών.

Κατά παρέκκλιση, εφόσον το ποσοστό μόλυνσης είναι εξαιρετικά υψηλό σε μία εκτροφή, ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, μπορεί να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών της εκτροφής και να καταβληθεί αποζημίωση στον εκτροφέα των ζώων, μόνο για τα θετικά ζώα και τα αρνητικά θηλυκά της εκτροφής του.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνεται μετά από πρόταση επιτροπής και την άδεια της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού, έναν κτηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής και έναν επιδημιολόγο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η επιτροπή προκειμένου να υποβάλλει την πρότασή της μελετά τους επιδημιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκτροφής, συμπληρώνει το Δελτίο της Επιδημιολογικής Διερεύνησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό μαζί με το Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής.

Άρθρο 23
Επανασύσταση εκτροφής μετά απο ολική σφαγή των ζώων

Σε περίπτωση που όλα τα ζώα μιας εκτροφής έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκτροφή, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της εκτροφής πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υποχρεωτικά, άσχετα εάν γίνει επανασύσταση της εκτροφής, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της εκτροφής εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Α.Κ. της περιοχής. Κατά την επανασύσταση της εκτροφής, 60 ημέρες μετά την σφαγή των ζώων, προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη πρέπει όλα τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προέρχονται από εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης (Τ3). Εξήντα (60) ημέρες μετά την επανασύσταση της εκτροφής διεξάγεται ενδοδερμικός φυματινισμός σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων.

Εφόσον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά η εκτροφή παραμένει στην κατηγορία (Τ3) επίσημα απαλλαγμένη.

Άρθρο 24
Αποζημιώσεις ζώων που σφάχτηκαν σε εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδων

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος όλα τα ζώα που θα σφαγούν μετά το θετικό αποτέλεσμα του φυματινισμού, αποζημιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες κοινές υπουργικές αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Η αποζημίωση των ζώων καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα σφαγής των ζώων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Ενημέρωση αρμοδίων οργάνων

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών και να στέλνει σχετικές εκθέσεις για τη πορεία του προγράμματος στον προβλεπόμενο χρόνο στην Επιτροπή της Ε.Ε.

Άρθρο 26
Κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄242), όπως τροποποιήθηκε .

Η απόφαση 286853/31.12.2003 (τ.Β΄ΦΕΚ 1985) καταργείται.

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης και εφεξής μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με άλλη Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

Αριθμ. 258734 (2)

Πρόγραμμα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 133/13.4.1992 (Α' 66) «επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 101/8.3.1985 (Α΄ 32) «λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών» όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

4. Την υπ' αριθμ. 301509/30.11.2004 (Φ.Ε.Κ. 1762 Β΄) Απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

5. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπονται και μπορούν να καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑ 5329 Φ 29/110) σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες κοινές υπουργικές αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

6. Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας των Ζώων για την ανάγκη εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε :

Εγκρίνουμε τη συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών σε όλους τους νομούς της χώρας. Ειδικότερα για το νομό Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η εφαρμογή του εγκεκριμένου προγραμμάτος εμβολιασμού των βοοειδών σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγής για τον έλεγχο της βρουκέλλωσης με το εμβόλιο RB 51 (Απόφαση αριθ. 232929/2003, ΦΕΚ 551 Β΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Εφαρμογή του προγράμματος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την χώρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν καθοριστεί από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άλλος φορέας εφαρμογής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Φορείς υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος

Α) Το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής κάθε νομού είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος, όπως επίσης και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του στον νομό. Επιπλέον το παραπάνω Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή, την αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την εισήγηση για την έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος σε επίπεδο νομού.

Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία σε κάθε νομό είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του προγράμματος, τον έλεγχο για τη σήμανση των ζώων, τη σήμανση των μολυσμένων ζώων, την τήρηση των μητρώων των εκτροφών, όλων των απαραίτητων δελτίων που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος και προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και την έκδοση των σχετικών υγειονομικών πιστοποιητικών για την μετακίνηση των ζώων ή των εκτροφών για σφαγή ή θερινή διαβίωση.

Β) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την επιδημιολογική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα σε κάθε Δ/νση Κτηνιατρικής των νομών που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Το ίδιο τμήμα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται στατιστικά, αναλύει επιδημιολογικά και αξιολογεί τα στοιχεία του προγράμματος. Στην αρμοδιότητά του είναι η παροχή όλων των πληροφοριών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλας της Λάρισας - τμήμα εργαστηρίου διάγνωσης - έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- εγκρίνει τα αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης που αποδεικνύουν την αξιοπιστία των δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της βρουκέλλας στη χώρα„
- προσδιορίζει το μέγιστο αριθμό δειγμάτων ορών αίματος που μπορούν να συνενωθούν όταν για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιείται η διαγνωστική δοκιμή Elisa σε άθροισμα ορών αίματος,
- βαθμονομεί τα τυποποιημένα δευτερογενή εθνικά πρότυπα ορών αναφοράς (πρότυπα εργασίας) βάσει του πρωτογενούς εθνικού προτύπου ορού,
- οργανώνει συγκριτικές δοκιμές μεταξύ των επισήμων εθνικών εργαστηρίων και εξασφαλίζει ότι δίνεται κατάλληλη συνέχεια στις συγκριτικές αυτές δοκιμές,
- συνεργάζεται στο πλαίσιο του δικτύου της Ε.Ε. με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη βρουκέλλωση,
- παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στην αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής για την εφαρμογή συντονισμένων σχεδίων ελέγχου,
- συντονίζει τα πρότυπα και τις μεθόδους διάγνωσης που εφαρμόζονται σε κάθε εργαστήριο διάγνωσης της βρουκέλλωσης στη χώρας. Για το σκοπό αυτό :

1. προγραμματίζει την προμήθεια των διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των κτηνιατρικών εργαστηρίων που ασχολούνται με το αντικείμενο,
2. ελέγχει την ποιότητα όλων των υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από τα επί μέρους συνεργαζόμενα κτηνιατρικά εργαστήρια καθώς και από το ίδιο.
3. οργανώνει μία τουλάχιστον συγκριτική δοκιμή ανά έτος (ring test).
4. συνεργάζεται με τα άλλα εθνικά εργαστήρια της χώρας που ασχολούνται με την απομόνωση των βρουκελλών που προσβάλλουν τον άνθρωπο.
5. πραγματοποιεί βακτηριολογικές εξετάσεις (απομόνωση του βακτηρίου καθώς και ορολογικές εξετάσεις).
6. παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα οροδείγματα από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο καθώς και παθολογικό υλικό από όλες τις Δ/νσεις Κτηνιατιρκής της χώρας για βακτηριολογικές εξετάσεις (απομόνωσης βακτηρίου).

Δ) Το τμήμα βρουκελλώσεων των Ινστιτούτων Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων των Κέντρων Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και αυτό των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων Ηρακλείου - Ιωαννίνων- Καβάλας- Κομοτηνής- Τρίπολης.

Είναι αρμόδια για την παραλαβή των αποστελλομένων οροδειγμάτων και δειγμάτων γάλακτος από τις Δ/νσεις

Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο και τη διενέργεια σ' αυτά των απαιτούμενων εγκεκριμένων ορολογικών δοκιμών σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηρίου αναφοράς,

- Επίσης είναι αρμόδια καθώς και το Εργαστήριο Αναφοράς για την εξαμηνιαία υποβολή στην Δ/νση Υγείας των Ζώων, τμήμα Ζωοανθρωπονόσων δελτίου με τις εξετάσεις που έχουν διενεργήσει κατά το εξάμηνο που πέρασε σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

Για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται επιτροπή η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Επιτροπή αποτελείται από :

1. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσεως Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων ο οποίος είναι και ο Αντιπρόεδρος,

3. Τον Προϊστάμενο του τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου,

4. Έναν κτηνίατρο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

5. Έναν κτηνίατρο υπεύθυνο του ΟΣΔΕ της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε.,

6. Έναν επιδημιολόγο ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ως τεχνικό σύμβουλο της επιτροπής.

Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περιοχή, η επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή θα συμμετέχουν επιπλέον:

1. Ο Δ/ντής Κτηνιατρικής του Νομού

2. Ο Προϊστάμενος, ή ο Υπεύθυνος Κτηνίατρος για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων που έχει ορισθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής.

3. Ο Προϊστάμενος ή Κτηνίατρος του Τμήματος Διαγνωστικής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου της περιοχής.

4. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος του ΟΣΔΕ του τμήματος Κ.Α.Φ.Ε.

Άρθρο 3
Καταγραφή των εκμεταλλεύσεων και σήμανση των ζώων

Όλες οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών οφείλουν να είναι καταγεγραμμένες στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου λαμβάνουν κωδικό εκμετάλλευσης και καταγράφονται στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Τα ζώα πρέπει να φέρουν ατομική σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε εκμετάλλευση θα πρέπει να τηρείται μητρώο όπου καταγράφονται όλες οι μεταβολές – μετακινήσεις των ζώων. Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου είναι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης, ο οποίος ενημερώνει την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στους κανονισμούς 1760/2000 (L 204/ 11.8.2000) και 911/2004(L 163 /30.4.2004).

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του προγράμματος εκρίζωσης και επιτήρησης της βρουκέλλωσης των βοοειδών εννοούνται ως :

ΒΟΟΕΙΔΗ : όλα τα βοοειδή ζώα των ειδών Boss taurus και Boss indicus, Bison bison και Bubalus bubalus εκτός από τα αρσενικά ζώα που προορίζονται για πάχυνση και προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης για τα οποία η αρμόδια αρχή εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή και οδηγούνται από την εκτροφή στο σφαγείο .

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ: οι δοκιμές της οροσυγκόλλησης (SAT) , η δοκιμή με χρωματισμένο βρουκελλικό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το pH (Rose Bengal), η δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος (CFT), η δοκιμή συγκόλλησης του πλάσματος του αίματος , δακτυλιοειδής δοκιμή στο πλάσμα του αίματος, η δοκιμή μικροσυγκόλλησης και η δοκιμή ELISA ατομικά στον ορό του αίματος κάθε ζώου ή σε μίγμα ορών από ορισμένο αριθμό ζώων. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η δοκιμή ELISA σε μίγμα ορών, ο αριθμός των ορών που θα αναμιχθούν καθορίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ: η δακτυλιοειδής δοκιμή στο γάλα (Ring test) και η δοκιμή ELISA σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής ή σε δείγμα γάλακτος από μεμονωμένο ζώο .

ΥΠΟΠΤΟ ΒΟΟΕΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ: Ως βοοειδές ύποπτο μόλυνσης από βρουκέλλα θεωρείται το βοοειδές που ανήκει σε εκτροφή Β4, έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα σε μία ορολογική δοκιμή ή σε δοκιμή γάλακτος από αυτές που είναι εγκεκριμένες και από την κλινική και επιδημιολογική διερεύνηση δεν προκύπτουν σαφείς αποδείξεις για την ύπαρξη μόλυνσης.

Άρθρο 5
Χαρακτηρισμός των εκτροφών βοοειδών σε σχέση με την Βρουκέλλωση

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών οι εκτροφές χαρακτηρίζονται ως εξής :

Α) Εκτροφές αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1).

Β) Εκτροφές αρνητικές ως προς την βρουκέλλωση (Β2).

Γ) Εκτροφές απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β3).

Δ) Εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4).

Ε) Εκτροφές μολυσμένες από βρουκέλλωση των βοοειδών (Β+).

Προκειμένου να αποδοθεί κάθε ένας από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς σε εκτροφή βοοειδών πρέπει να πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις :

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1):

Εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) χαρακτηρίζεται η εκτροφή βοοειδών για την οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά τη

βρουκέλλωση και τα βοοειδή που τη συγκροτούν δεν έχουν υποστεί ποτέ έλεγχο για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης .

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την βρουκέλλωση (Β2):

Εκτροφή βοοειδών αρνητική ως προς την βρουκέλλωση (Β2) χαρακτηρίζεται η εκτροφή αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1), της οποίας όλα τα ζώα άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε μία ορολογική εξέταση με αρνητικά αποτελέσματα ή έχουν πραγματοποιηθεί δύο δοκιμές σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα τριών μηνών η πρώτη από τη δεύτερη με αρνητικά αποτελέσματα.

Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3):

Εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) χαρακτηρίζεται η εκτροφή στην οποία έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός και της οποίας:

1. Όλα τα ζώα είναι απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων βρουκέλλωσης τουλάχιστον επί 6 μήνες και

2. Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα, ή

Β) τρεις δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, σε δείγματα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε τριμηνιαία διαστήματα, μετά τις οποίες ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.

΄Ολες οι δοκιμές πρέπει να έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα και

3. Τα εμβολιασμένα θηλυκά βοοειδή να έχουν εμβολιαστεί:

- Σε ηλικία μικρότερη των 6 μηνών με ζωντανό εμβόλιο S19 ή

- Σε ηλικία μικρότερη των 15 μηνών με νεκρό εμβόλιο 45/20 που περιέχει ανοσοενυσχυτικό ή με άλλα εμβόλια.

Η χρήση των εμβολίων γίνεται μετά από έγκριση της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής της Ε.Ε.

- Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 30 μηνών που έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 μπορούν να παρουσιάζουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. και μικρότερο από 80 I.U. συγκόλλησης / ml υπό την προϋπόθεση ότι στη δοκιμή της σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ, εφόσον πρόκειται για ζώα που έχουν εμβολιαστεί το τελευταίο 12μηνο ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4):

Εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) χαρακτηρίζεται η εκτροφή στην οποία :

1. Δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 3 έτη, και

2. Ολα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες, και

3. Όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με:

Α) δύο φορές με ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα, ή

Β) τρεις δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, σε δείγματα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε τριμηνιαία διαστήματα, μετά τις οποίες ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.΄Ολες οι δοκιμές πρέπει να δώσουν αρνητικά αποτελέσματα, και

4. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή ορosυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση .

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+)

Εκτροφή βοοειδών μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+) χαρακτηρίζεται:

Α) Η εκτροφή βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος (Β1) ή αρνητική (Β2) ως προς την βρουκέλλωση στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά την ορολογική εξέταση έδωσε θετικό αποτέλεσμα.

Β) Η εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη (Β3) ή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί μετά από εργαστηριακή εξέταση η ύπαρξη της βρουκέλλας ή τα αποτελέσματα κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας δηλώνουν μόλυνση από βρουκέλλα.

Άρθρο 6
Μετακινήσεις ζώων και εκτροφών

1. Οι μετακινήσεις του συνόλου των ζώων μιας εκτροφής ή και των μεμονωμένων ζώων, απαγορεύονται, εκτός αν συνοδεύονται από το Υγειονομικό Πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΣΤ Υπόδειγμα 1 του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) Επίσημο αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού θα παραδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προορισμού σε περίπτωση μετακίνησης του/των ζώου- ζώων, ή θα παραδίδεται στον κρεοσκόπο κτηνίατρο σε περίπτωση σφαγής του ζώου, έτσι ώστε να ελέγχεται η άφιξη του /των ζώων της εκτροφής.

2. Οι κανόνες για την θερινή μετακίνηση εντός ή εκτός του Νομού:

Οι μετακινήσεις των ζώων μιας εκτροφής βοοειδών για θερινή διαβίωση, θα γίνουν σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο. Η άδεια μετακίνησης θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα από την κτηνιατρική υπηρεσία του τόπου χειμερινής διαβίωσης των ζώων αφού προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού.

Εκτροφές βοοειδών που βόσκουν σε κοινούς βοσκότοπους πρέπει να ανήκουν στην ίδια υγειονομική κατάσταση από πλευράς βρουκέλλωσης -φυματίωσης – ενζωοτικής λεύκωσης και δεν επιτρέπεται η επαφή με ζώα άλλων εκτροφών αγνώστου ή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 7

Διαδικασία χαρακτηρισμού εκτροφών βοοειδών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1) σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες (Β4)

Η διαδικασία χαρακτηρισμού των εκτροφών αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση (Β1) σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) είναι η ακόλουθη :

Όλα τα ζώα της εκτροφής συμπεριλαμβανόμενων και των ζώων πάχυνσης ηλικίας άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν ή δύο δοκιμές σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα τριών μηνών η πρώτη από τη δεύτερη εάν

Α. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αρνητικά:

Τότε η εκτροφή χαρακτηρίζεται αρνητική ως προς τη βρουκέλλωση (Β2).

- Στις εκτροφές Β2 όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, σε διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη, ή

Εξετάζεται δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα 3 μηνών από την προηγούμενη και ακολουθεί ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, τουλάχιστον μετά από 6 εβδομάδες.

- Εφόσον τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι:

1. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από 30 I.U./ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση.

2. Στην εκτροφή δεν υπάρχει κανένα βοοειδές εμβολιασμένο κατά της βρουκέλλωσης τα τρία τελευταία χρόνια.

3. Τα ζώα της εκτροφής δεν έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή που ανήκουν σε εκτροφές χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση , καθώς και με άλλα είδη ζώων των ευαίσθητων στην βρουκέλλωση ειδών.

Β. Έστω και ένα ζώο έδωσε θετικό αποτέλεσμα:

Σε περίπτωση που έστω και ένα ζώο της εκτροφής Β1 ή Β2 δώσει θετικό αποτέλεσμα σε ορολογική εξέταση, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη από βρουκέλλωση και κατατάσσεται στην κατηγορία Β+ .

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις για την διατήρηση του καθεστώτος επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β4) σε εκτροφές βοοειδών

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών η οποία έχει χαρακτηριστεί επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της πρέπει :

1. Όλα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή να είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες και

2. Όλα τα θηλυκά βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών καθώς και τα αρσενικά ζώα που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή να υποβάλλονται ετησίως σε:

Α) δύο ορολογικές εξετάσεις, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες έχουν διενεργειθεί σε διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες και μικρότερο από 12 μήνες με αρνητικά αποτελέσματα, ή

Β) τρεις δοκιμές ELISA, σε δείγματα γάλακτος ανά διαστήματα τουλάχιστον τριών μηνών με αρνητικά αποτελέσματα. Τα δείγματα λαμβάνονται από το δοχείο όπου συγκεντρώνεται το γάλα μετά την άμελξη των ζώων. Η εκτροφή ελέγχεται με τον τρόπο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι αμέλγεται το 30 % των βοοειδών της εκτροφής και

3. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή ορosυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση.

Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εφόσον το βοοειδές που πρόκειται να εισαχθεί στην εκτροφή προέρχεται από εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), η οποία βρίσκεται σε νομό της χώρας ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή περιοχή κράτους μέλους της Ε.Ε, στην οποία από δύο τουλάχιστον ετών το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,2% και κατά τη μεταφορά του δεν έχει έλθει σε επαφή με βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση.

Άρθρο 9

Μεταβολή της συχνότητας ελέγχου των επίσημα απαλλαγμένων βρουκέλλωσης εκτροφών (Β4) σε μια περιοχή (Νομό) για την διατήρηση του καθεστώτος

Σε έναν νομό ή περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης, η συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων για την διατήρηση του καθεστώτος στις επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές βοοειδών (Β4), που υποβάλλονται σε επίσημο πρόγραμμα εκρίζωσης, είναι δυνατό να μεταβληθεί ως ακολούθως:

- Όταν το ποσοστό των μολυσμένων εκτροφών στο νομό δεν υπερβαίνει το 1% μπορεί όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται μία φορά το έτος σε μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν ή σε δύο δοκιμές ELISA σε δείγμα γάλακτος από το δοχείο συλλογής της εκτροφής σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών μεταξύ τους.

- Όταν τουλάχιστον το 99,8 % των εκτροφών είναι επίσημα απαλλαγμένο βρουκέλλωσης για τουλάχιστον τέσσερα έτη, το διάστημα των ελέγχων μπορεί να αυξηθεί σε δύο έτη υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε μία ορολογική δοκιμή από αυτές που αναφέρονται στο παρόν όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών, ή μπορεί να διενεργείται έλεγχος μια φορά το έτος μόνο στα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών με μια ορολογική δοκιμή από αυτές που αναφέρονται στο παρόν.

Η μεταβολή της συχνότητας των ελέγχων σε κάθε νομό γίνεται μετά από άδεια του Τμήματος Ζωονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού πρώτα μελετηθούν και αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις εκτροφές των βοοειδών στον νομό ή στη περιοχή.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή των αναφερομένων ποσοστών μόλυνσης, η συχνότητα διενέργειας των δοκιμών στην περιοχή επανέρχεται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 10
Εισαγωγή ζώων σε εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) απο εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3)

Σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) μπορεί να εισαχθούν ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) :

1. εάν είναι ηλικίας άνω των 18 μηνών και έχουν εμβολιαστεί κατά της βρουκέλλωσης τουλάχιστο πριν από 12 μήνες με εμβόλιο S19 .

- Τα ζώα που θα εισαχθούν, 30 ημέρες πριν την είσοδό τους στην εκτροφή, πρέπει να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από 30 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης και αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος ή σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν.

- Εάν ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) εισαχθούν σε εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό τους όρους των προηγουμένων παραγράφων, η εκτροφή χάνει τον χαρακτηρισμό του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) και χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) για δύο έτη από την ημερομηνία εισαγωγής του ζώου που εμβολιάστηκε τελευταίο.

- Το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) χορηγείται στην εκτροφή εφόσον μετά από δύο έτη πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκτροφές που είναι επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) και αναφέρονται στο Αρθρο 5 του παρόντος .

2. Σε περίπτωση που μετακινούνται ζώα εμβολιασμένα με εμβόλιο RB51 ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών αυτά θα συνοδεύονται από την άδεια μετακίνησης και τα διαβατήριά τους όπου θα αναφέρεται ότι προέρχονται από εκτροφή Β3.

i) Η εκτροφή προορισμού θα χαρακτηρίζεται και αυτή ως Β3 και ο χαρακτηρισμός αυτός θα διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημέρα εμβολιασμού του/των ζώων .

ii) Τα εμβολιασμένα ζώα θα εξεταστούν στην εκτροφή προορισμού όταν θα συμπληρώσουν την ηλικία των 12 μηνών.

Τα παραπάνω θα πρέπει να αναγράφονται στο Υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων, όπως επίσης και οι ημερομηνίες εμβολιασμού αυτών. Στο Υγειονομικό πιστοποιητικό θα πρέπει να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των ζώων.

3. Σε περίπτωση που από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β3 όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB51 μετακινηθούν ανεμβολίαστα ζώα σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β4 τότε ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης Β4 της εκτροφής προορισμού θα ανασταλεί μέχρι τα ζώα που εισήλθαν να συμπληρώσουν την ηλικία των 12 μηνών και εξεταστούν με αρνητικά αποτελέσματα . Τα παραπάνω θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια μετακίνησης των ζώων , όπως επίσης και οι ημερομηνίες εμβολιασμού των ζώων . Στην άδεια μετακίνησης θα πρέπει να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των ζώων .

4. Σε περίπτωση που μετακινούνται ζώα εμβολιασμένα με εμβόλιο RB51 ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών αυτά 30 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους θα πρέπει να έχουν υποστεί εξέταση του ορού του αίματός τους για βρουκέλλωση με αρνητικά αποτελέσματα.

- Στην άδεια μετακίνησης θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία που διενεργήθηκε η εξέταση όπως και τα στοιχεία του εγγράφου με τα οποία λήφθηκαν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του εγγράφου.

- Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται και η οι ημερομηνίες εμβολιασμού των ζώων και να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του δελτίου εμβολιασμού των ζώων.

- Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η εξέταση και είναι απαραίτητο το/τα ζώα να αναχωρήσουν για την εκτροφή προορισμού τότε το/τα ζώα θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση στην εκτροφή προορισμού και να υποστούν την προβλεπόμενη εξέταση εντός 30 ημερών από την ημέρα της άφιξής του/τους.

- Τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια μετακίνησης, όπως επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το/τα ζώα θα πρέπει να υποστούν την προβλεπόμενη ορολογική εξέταση.

- Η εκτροφή προορισμού θα χαρακτηρίζεται και αυτή ως Β3 και ο χαρακτηρισμός αυτός θα διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημέρα εμβολιασμού του/των ζώων .

5. Σε περίπτωση που από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β3 όπου έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός με εμβόλιο RB 51 μετακινηθούν ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών σε εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης Β4 τότε ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης Β4 της εκτροφής προορισμού παραμένει αμετάβλητος εφόσον έχουν υποστεί ορολογικό έλεγχο με αρνητικά αποτελέσματα πριν από την εισοδό τους στην εκτροφή προορισμού .

Άρθρο 11
Αναστολή χαρακτηρισμού εκτροφής βοοειδών ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β4)

Το καθεστώς μιας εκτροφής βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β4) αναστέλλεται σε περίπτωση που:

1. Τα βοοειδή της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

2. Στην εκτροφή έχει εισαχθεί βοοειδές χωρίς να υποστεί τον απαραίτητο ορολογικό έλεγχο αν αυτός είναι απαραίτητος.

3. Δεν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την διατήρηση του επίσημα απαλλαγμένου καθεστώτος.

4. Ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης.

Άρθρο 12
Διαδικασία αποκατάστασης του καθεστώτος εκτροφής βοοειδών επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β4) όταν βρίσκεται σε αναστολή

Στις εκτροφές βοοειδών στις οποίες το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) βρίσκεται σε αναστολή, αυτό αποκαθίσταται μετά από την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση :

Α. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος:

Αποκαθίσταται μετά από την υποβολή σε μία ορολογική δοκιμή, από τις προβλεπόμενες στο παρόν, όλων των θηλυκών βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών συμπεριλαμβανομένων και των αρσενικών που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή με αρνητικά αποτελέσματα.

Β. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης και

1. Εάν το ύποπτο ζώο έχει σφαγεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε δύο ορολογικές δοκιμές από τις προβλεπόμενες στο παρόν με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη ορολογική δοκιμή διενεργείται 30 ημέρες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου ύποπτου ζώου και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής και η δεύτερη 60 ημέρες μετά την πρώτη .

2. Εάν το ύποπτο ζώο είναι σε απομόνωση από τα λοιπά ζώα της εκτροφής, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται στην εκτροφή και το ύποπτο ζώο επανεντάσσεται στην αγέλη εφόσον έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μία επαναληπτική εξέταση με συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών από τις προβλεπόμενες στο παρόν.

Άρθρο 13
΄Αρση του χαρακτηρισμού εκτροφής επίσημα απαλλαγμένης απο βρουκέλλωση (Β4)

Το επίσημο απαλλαγμένο καθεστώς βρουκέλλωσης (Β4) από εκτροφή βοοειδών αίρεται:

1. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μόλυνση των ζώων της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

2. Σε περίπτωση που από την επιδημιολογική έρευνα αποδεικνύεται ότι η εκτροφή είναι μολυσμένη.

3. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία αποκατάστασης του καθεστώτος σε εκτροφή βοοειδών της οποίας το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) είναι σε αναστολή, διαπιστώθηκαν επιπλέον οροθετικά βοοειδή σε συνδυασμό δύο ορολογικών εξετάσεων, από αυτές που ορίζονται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το επίσημα απαλλαγμένο καθεστώς αίρεται για κάποιον από τους παραπάνω λόγους η εκτροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Β+).

Άρθρο 14
Προϋποθέσεις για την διατήρηση του απαλλαγμένου απο βρουκέλλωση καθεστώτος (Β3) σε εκτροφών βοοειδών

Προκειμένου μια εκτροφή βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της πρέπει :

1. Όλα τα βοοειδή που συγκροτούν την εκτροφή να είναι απαλλαγμένα από τα κλινικά συμπτώματα της βρουκέλλωσης τους τελευταίους 6 μήνες .

2. Όλα τα βοοειδή της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών να υποβάλλονται ετησίως σε:

Α) δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και μικρότερο των 12 μηνών με αρνητικά αποτελέσματα.

Τα βοοειδή της εκτροφής που είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο πρέπει να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον πρόκειται για θηλυκά ζώα που εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες, ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση, ή

Β) τρεις δοκιμές ELISA, σε δείγματα γάλακτος σε τριμηνιαία διαστήματα με αρνητικά αποτελέσματα. Τα δείγματα γάλακτος λαμβάνονται από το δοχείο όπου συγκεντρώνεται το γάλα μετά την άμελξη των ζώων. Η εκτροφή ελέγχεται με τον τρόπο αυτό υπό την προϋπόθεση ότι αμέλγεται το 30 % των βοοειδών της εκτροφής.

3. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4)

4. Τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) και να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης ή αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στην απαιτούμενη εξέταση .

Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εφόσον το βοοειδές που πρόκειται να εισαχθεί στην εκτροφή προέρχεται από εκτροφή βοοειδών επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), η οποία βρίσκεται σε νομό της χώρας ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή περιοχή κράτους μέλους της Ε.Ε., στην οποία από δύο τουλάχιστον ετών το ποσοστό των μολυσμένων από βρουκέλλωση εκτροφών δεν υπερβαίνει το 0,2 % και κατά τη μεταφορά του δεν έχει έλθει σε επαφή με βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

5. Τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 12 μηνών που εισέρχονται στην εκτροφή πρέπει να προέρχονται από εκτροφή

απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3), ενώ τα βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών να έχουν δώσει τίτλο μικρότερο από από 30 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος ή άλλη ορολογική δοκιμή, από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στις απαιτούμενες εξετάσεις.

6. Τα βοοειδή που εισέρχονται στην εκτροφή και προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3), είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο πρέπει να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον πρόκειται για θηλυκά ζώα που εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται 30 ημέρες πριν την είσοδο ή 30 ημέρες μετά την είσοδο των ζώων στην εκτροφή. Στη δεύτερη περίπτωση το/τα ζώα πρέπει να είναι σε απομόνωση και να μην έχουν έλθει σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα στις απαιτούμενες εξετάσεις .

Άρθρο 15
Αναστολή χαρακτηρισμού εκτροφής βοοειδών ως απαλλαγμένης βρουκέλλωσης (Β3)

Το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) μιας εκτροφής βοοειδών αναστέλλεται σε περίπτωση που:

1. Τα βοοειδή της εκτροφής έχουν έλθει σε επαφή με βοοειδή χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση .

2. Δεν έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την διατήρηση του απαλλαγμένου καθεστώτος.

3. Ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 30 μηνών μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης .

Άρθρο 16
Διαδικασία αποκατάστασης του απαλλαγμένου καθεστώτος απο βρουκέλλωση (Β3) εκτροφής βοοειδών όταν βρίσκεται σε αναστολή

Στις εκτροφές βοοειδών στις οποίες το καθεστώς του απαλλαγμένου (Β3) βρίσκεται σε αναστολή, αυτό αποκαθίσταται μετά από την ακόλουθη διαδικασία κατά περίπτωση :

Α. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος: Αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε μία ορολογική δοκιμή από τις προβλεπόμενες στο παρόν, με αρνητικά αποτελέσματα. Τα θηλυκά βοοειδή, τα οποία, είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Β. Εάν το καθεστώς της εκτροφής έχει ανασταλεί εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα ζώα της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων κρίθηκαν ύποπτα βρουκέλλωσης:

1. Εάν το ύποπτο ζώο έχει σφαγεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου αποκαθίσταται μετά από την υποβολή όλων των βοοειδών της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών σε δύο ορολογικές δοκιμές με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη ορολογική δοκιμή διενεργείται 30 ημέρες μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου ύποπτου ζώου και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής και η δεύτερη 60 ημέρες μετά την πρώτη.

- Τα θηλυκά βοοειδή, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες, ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Εάν το ύποπτο ζώο είναι σε απομόνωση από τα λοιπά ζώα της εκτροφής, το υγειονομικό καθεστώς της εκτροφής αποκαθίσταται και το ύποπτο ζώο επανεντάσσεται στην αγέλη εφόσον έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών. Εάν το/τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο μπορεί να δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 IU / ml αλλά μικρότερο από 80 IU/ml στη δοκιμή οροσυγκόλλησης και αποτέλεσμα μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος, εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή κάτω από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση .

Άρθρο 17
΄Αρση του χαρακτηρισμού της απαλλαγμένης απο βρουκέλλωση (Β3) εκτροφής βοοειδών

Το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) μιας εκτροφής βοοειδών αίρεται όταν :

1. Επιβεβαιωθεί η μόλυνση των ζώων της εκτροφής μετά από την διεξαγωγή των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

2. Από την επιδημιολογική έρευνα αποδεικνύεται ότι η εκτροφή είναι μολυσμένη.

3. Κατά την διαδικασία της αποκατάστασης του καθεστώτος σε εκτροφή βοοειδών της οποίας το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) είναι σε αναστολή, διαπιστώθηκαν επιπλέον οροθετικά βοοειδή σε συνδυασμό δύο ορολογικών εξετάσεων, από αυτές που ορίζονται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το απαλλαγμένο καθεστώς αίρεται για κάποιον από τους παραπάνω λόγους η εκτροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως μολυσμένη (Β+).

Άρθρο 18
Μέτρα σε εκτροφή βοοειδών μολυσμένη απο βρουκέλλωση

Τα μέτρα που λαμβάνονται στη μολυσμένη από βρουκέλλωση εκτροφή (Β+) είναι τα ακόλουθα:

1. Η εκτροφή με απόφαση η οποία κοινοποιείται και στην γαλακτοβιομηχανία τίθεται σε απομόνωση και

απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος ζώων από αυτήν.

2. Στις εισόδους και εξόδους της εκμετάλλευσης τοποθετούνται λεκάνες απολύμανσης για τα οχήματα και για τα υποδήματα ατόμων που κυκλοφορούν στην εκτροφή,

3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που προορίζονται για άμεση σφαγή και εξέρχονται με ειδική άδεια που εκδίδεται από το Α.Κ της περιοχής.

4. Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα Δ και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής μέχρι την σφαγή τους .

5. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκτροφές βοοειδών οι οποίες είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με την μολυσμένη εκτροφή. Τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο «Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης» που έχει καθοριστεί με εγκύκλιο από το Τμήμα Ζωονανρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

6. Τα έμβρυα, όπως επίσης και οι εμβρυϊκοί υμένες που αποβάλλονται, συλλέγονται, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και αποστέλλονται στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αναφοράς προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου.

7. Απαγορεύεται η ύπαρξη στην εκτροφή ζώων ευαίσθητων ειδών στη βρουκέλλωση των βοοειδών. Εφόσον υπάρχουν, αυτά ελέγχονται ορολογικά, σφάζονται και δεν αποζημιώνονται. Επίσης σε ορολογική εξέταση υποβάλλονται και οι σκύλοι που τυχόν υπάρχουν στην εκτροφή.

8. Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα δεν χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεντρώνεται σε ξεχωριστό δοχείο και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για διατροφή των ζώων αφού προηγουμένως υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία.

9. Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της μολυσμένης εκτροφής χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμό 853/2004 Ε.Ε. παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα ΙΧ, κεφάλαιο Ι, παρ. 3α

10. Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό, εκτός εάν αυτή καλύπτεται με στρώμα χώματος. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής εκτός εκτροφής πριν περάσουν τουλάχιστο τρεις εβδομάδες από τον ψεκασμό της με κατάλληλο απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ .

11. Τα υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού όπως επίσης και με τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων απολυμαίνονται με το κατάλληλο απολυμαντικό.

12. Η χορτονομή που έχει έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού όπως επίσης και με τον πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων καταστρέφεται με θερμότητα ή ενταφιάζεται μετά από ψεκασμό με το κατάλληλο απολυμαντικό .

13. Η σφαγή των μολυσμένων ζώων πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον Καν. 854/2004 κεφ. ΙΧ §ΣΤ και το π.δ. 410/1994 (Α΄231) άρθ.5,το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον εκτροφέα των ζώων. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται μετά από σχετική άδεια του ΑΚ της περιοχής και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση.

14. Στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και κατάσχονται τα όργανα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης συλλέγονται δείγματα και αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο για ιστολογική ή και βακτηριολογική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου (2-3 δείγματα από κάθε εκτροφή που σφάζει βρουκελλικά ζώα).

15. Μετά την σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και των εργαλείων της εκτροφής, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του ΑΚ της περιοχής σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

16. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απολύμανσης στην εκτροφή εκδίδεται πιστοποιητικό απολύμανσης που έχει καθοριαστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

Άρθρο 19
Διαδικασία για την εξυγίανση εκτροφής μολυσμένης απο βρουκέλλωση (Β+) που προηγουμένως ανήκαν σε κατηγορία Β1 ή Β2 και τον χαρακτηρισμό της σε επίσημα απαλλαγμένη (Β4)

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στη κατηγορία Β1 ή Β2 είναι η ακόλουθη:

Α. Εάν στην μολυσμένη εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος, διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

1. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως αρνητική (Β2) και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στις μολυσμένες εκτροφές (γάλα-σφαγές). Στις εκτροφές (Β2) διενεργείται μία ορολογική εξέταση από τις οριζόμενες στο παρόν, σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη.

2. Εάν τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν όλα όσα αφορούν τις την εισαγωγή ζώων σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές και αναφέρονται στο Άρθρο 5.

Β. Εάν στην μολυσμένη εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι



και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική εξέταση από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εάν τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν όλα όσα αφορούν την εισαγωγή ζώων σε επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης εκτροφές και αναφέρονται στο Άρθρο 5.

Άρθρο 20
Διαδικασία για την εξυγίανση εκτροφής βοοειδών μολυσμένης απο βρουκέλλωση (Β+) που ανήκε προηγουμένως στην κατηγορία (Β4) και αποκατάσταση του επίσημα απαλλαγμένου απο βρουκέλλωση καθεστώτος (Β4) που έχει αρθεί

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στην κατηγορία Β4 και η αποκατάσταση του επίσημα απαλλάγμένου από βρουκέλλωση καθεστώτος που έχει αφαιρεθεί είναι η ακόλουθη κατά περίπτωση:

Α. Εάν σφαγούν όλα τα βοοειδή, τα οποία ήταν παρόντα στην εκτροφή την στιγμή της εκδήλωσης του κρούσματος και η αγέλη επανασυσταθεί, μετά από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων της εκτροφής, με ζώα που προέρχονται από εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4), το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται . Εξήντα (60) ημέρες μετά την επανασύσταση της εκτροφής διεξάγεται ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών.

Β. Εάν στην εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος, διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

- Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερη ορολογική εξέταση σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 60 ημερών από την προηγούμενη. Εφόσον τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται.

Γ. Εάν στην εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

2. Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις προβλεπόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

3. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, διενεργείται δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

4. Εάν τα αποτελέσματα και του δεύτερου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) της εκτροφής αποκαθίσταται, και η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β4) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αφορούν τις επίσημα απαλλαγμένες εκτροφές και αναφέρονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 21
Διαδικασία για την εξυγίανση εκτροφής βοοειδών μολυσμένης απο βρουκέλλωση (Β+) που ανήκε προηγουμένως στην κατηγορία (Β3) και αποκατάσταση του απαλλαγμένου απο βρουκέλλωση καθεστώτος (Β3) που έχει αρθεί

Η διαδικασία για την εξυγίανση της μολυσμένης από βρουκέλλωση εκτροφής (Β+) που πριν χαρακτηριστεί ως μολυσμένη ανήκε στην κατηγορία Β3 και την αποκατάσταση του καθεστώτος του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης που έχει αφαιρεθεί είναι η ακόλουθη κατά περίπτωση:

Α. Εάν σφαγούν όλα τα βοοειδή τα οποία ήταν παρόντα στην εκτροφή την στιγμή της εκδήλωσης του κρούσματος και η εκτροφή επανασυσταθεί, μετά από τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων της εκτροφής, με ζώα που προέρχονται από εκτροφή απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) ή από εκτροφή επίσημα απαλλγμένη βρουκέλλωσης (Β4), το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται .

Β. Εάν στην εκτροφή δεν υπάρχουν βοοειδή σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ανεμβολίαστα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν.

1. Εάν τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται δεύτερη ορολογική εξέταση σε όλα τα ανεμβολίαστα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών, σε διάστημα όχι μικρότερο των 60 ημερών από την προηγούμενο. Εφόσον τα αποτελέσματα και της δεύτερης ορολογικής εξέτασης είναι αρνητικά, το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης αποκαθίσταται. Στην εκτροφή βοοειδών που χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης:

2. Εάν τα ζώα που πρέπει να υποβληθούν σε ορολογική δοκιμή είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο θεωρείται ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα εάν δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης υπό τον όρο ότι στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ , εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. Εάν στην εκτροφή υπάρχουν ζώα σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά την ημέρα της εκδήλωσης του κρούσματος ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Καταγράφεται ο αριθμός των βοοειδών και προσδιορίζεται το/τα ζώα που έχουν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

2. Διενεργείται ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών με μία ορολογική δοκιμή από τις οριζόμενες στο παρόν, 30 ημέρες μετά την σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης .

3. Εάν τα αποτελέσματα του πρώτου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά διενεργείται και δεύτερος ορολογικός έλεγχος σε όλα τα ζώα της εκτροφής ηλικίας άνω των 12 μηνών, 21 ημέρες μετά τον τοκετό όλων των ζώων που είχαν καταγραφεί και τα οποία είχαν γονιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα σφαγής του τελευταίου θετικού ζώου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

4. Εάν τα αποτελέσματα και του δεύτερου ορολογικού ελέγχου είναι αρνητικά το καθεστώς του απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β3) της εκτροφής αποκαθίσταται, η εκτροφή χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Β3) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν τις απαλλαγμένες εκτροφές και αναφέρονται στο Αρθρο 5. Στην εκτροφή βοοειδών που χαρακτηρίζεται ως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης:

5. Εάν τα ζώα που πρέπει να υποβληθούν σε ορολογική δοκιμή είναι ηλικίας κάτω των 30 μηνών και έχουν εμβολιαστεί με ζωντανό εμβόλιο S19 ή άλλο εμβόλιο θεωρείται ότι δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα εάν δίνουν τίτλο μεγαλύτερο από 30 I.U. / ml αλλά μικρότερο από 80 I.U. / ml σε δοκιμή οροσυγκόλλησης υπό τον όρο ότι στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος δίνουν τίτλο μικρότερο από 30 μονάδες ΕΟΚ , εφόσον εμβολιάσθηκαν πριν από 12 μήνες ή μικρότερο από 20 μονάδες ΕΟΚ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 22
Χαρακτηρισμός περιοχής (Νομού) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης

Προκειμένου η χώρα ή μία περιοχή (νομός) αυτής να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης είναι απαραίτητο :

1. Να μην έχει καταγραφεί καμία περίπτωση αποβολής εξαιτίας μόλυνσης από βρουκέλλα ούτε να έχει απομονωθεί B. abortus επί τρία τουλάχιστον χρόνια και τουλάχιστον το 99,8 % των υπαρχόντων εκτροφών βοοειδών να είναι χαρακτηρισμένες ως επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4) κάθε έτος και για 5 συνεχή έτη. Ο υπολογισμός των ποσοστών θα γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους .

Από τον υπολογισμό του ποσοστού εξαιρούνται οι εκτροφές βοοειδών στις οποίες:

- ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) έχει ανασταλεί, εξαιτίας άλλων λόγων και όχι λόγω υποψίας της νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

- διαπιστώθηκε κρούσμα βρουκέλλωσης και η επιδημιολογική έρευνα έδειξε ότι αυτό οφείλεται σε εισαγωγή ζώου από άλλη περιοχή της χώρας ή από περιοχή εκτός της χώρας και έχει εφαρμοστεί ολοκληρωτική σφαγή των ζώων Οι παραπάνω εκτροφές εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγραφεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

2. Να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα αναγνώρισης των ζώων έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των μετακινήσεων των ζώων και η διαπίστωση της εκτροφής προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινουμένου ζώου.

3. Να καταγράφονται, να γνωστοποιούνται και να διερευνώνται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις αποβολών στις εκτροφές βοοειδών .

4. Να εφαρμόζεται στην περιοχή το πρόγραμμα εκρίζωσης και να τηρούνται όσα προβλέπονται για την αναστολή και άρση του χαρακτηρισμού της εκτροφής .

Άρθρο 23
Προϋποθέσεις για την διατήρηση του χαρακτηρισμού μιας περιοχής (Νομού) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης

Προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης στη χώρα ή σε περιοχή (νομός) αυτής πρέπει:

1. Να πληρούνται οι όροι που τίθενται στο Άρθρο 22 του παρόντος.

2. Κάθε χρόνο και για την πρώτη πενταετία από τον χαρακτηρισμό της χώρας ή της περιοχής (νομός) ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης, να υπόκεινται σε ορολογικό έλεγχο όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών στο 20% των εκτροφών που υπάρχουν στην περιοχή, με μία ορολογική δοκιμή από αυτές που προβλέπονται στο παρόν με αρνητικά αποτελέσματα.

3. Κάθε περίπτωση βοοειδούς για το οποίο υπάρχει υποψία μόλυνσης από βρουκέλλα να καταγράφεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και να υποβάλλεται σε επίσημο επιδημιολογικό και ορολογικό έλεγχο με συνδυασμό δύο ορολογικών δοκιμών από τις προβλεπόμενες στο παρόν, η μία εκ των οποίων πρέπει να είναι η σύνδεση του συμπληρώματος και με αρνητικά αποτελέσματα. Τα ύποπτα βρουκέλλωσης ζώα πρέπει να υποβάλλονται και σε μικροβιολογικές εξετάσεις μετά από την λήψη των κατάλληλων δειγμάτων. Κατά την διάρκεια των παραπάνω εξετάσεων και μέχρι να ληφθούν αρνητικά αποτελέσματα, το καθεστώς του επίσημα απαλλαγμένου βρουκέλλωσης (Β4) της εκτροφής για την οποία υπάρχει υποψία μόλυνσης από βρουκέλλα , όπως επίσης και των εκτροφών που συνδέονται επιδημιολογικά με αυτήν αναστέλλεται.

Σε περίπτωση διαπίστωσης εστίας όλα τα ζώα των ευαίσθητων στη βρουκέλλωση ειδών υποβάλλονται στις απαραίτητες δοκιμές και οι χώροι και τα υλικά της εκτροφής καθαρίζονται και απολυμαίνονται με τα κατάλληλα απολυμαντικά .

Άρθρο 24
Τεκμηρίωση ελέγχων

Α. Δελτίο ορολογικών εξετάσεων για την βρουκέλλωση των βοοειδών.

Δελτίο εξέτασης γάλακτος για την βρουκέλλωση των βοοειδών.

Μετά την διενέργεια ορολογικών ελέγχων ή συλλογή δειγμάτων γάλακτος σε εκτροφή βοοειδών τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ειδικό δελτίο που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα διαφορετικών χρωμάτων. Το πρωτότυπο παραμένει στο εργαστήριο που διενήργησε τις εξετάσεις , ένα αντίτυπο χορηγείται στον παραγωγό και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής.

Β. Πιστοποιητικό απολύμανσης

Μετά την διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκτροφής. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής.

Γ. Δελτίο πορείας προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης

Η εξέλιξη του προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης σε κάθε νομό και η επιδημιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στα σχετικά έντυπα. Κάθε νομός συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλει τα δελτία στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανά δίμηνο.

Δ. Δελτίο επιδημιολογικής διερεύνησης

Σε κάθε μολυσμένη εκτροφή διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής αντίγραφο του δελτίου επιδημιολογικής διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η μορφή των παραπάνω εντύπων έχει καθορισθεί με σχετική εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 25
Σφαγή μολυσμένων απο βρουκέλλωση ζώων

Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατό υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου. Πρέπει να σφαγούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης μέτρων στον εκτροφέα των ζώων. Η έκδοση της απόφασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η σφαγή τους γίνεται σε προκαθορισμένο σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει με απόφαση της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του νομού. Τα σφάγια υφίστανται κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 26
Καθολική σφαγή μολυσμένης απο βρουκέλλωση εκτροφής

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένες, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μόλυνση σε μία εκτροφή, τότε το σύνολο των ζώων της θετικής εκτροφής σφάζεται ανεξάρτητα ποσοστού μόλυνσης και αποζημιώνονται.

Σε περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των εκτροφών είναι εξαιρετικά χαμηλό 0,1 -1%, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου είναι δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών μιας εκτροφής και η αποζημίωση αυτών.

Κατά παρέκκλιση, εφόσον το ποσοστό μόλυνσης είναι εξαιρετικά υψηλό σε μία εκτροφή , ίσο ή μεγαλύτερο του 50 %, μπορεί να προταθεί η ολική σφαγή των βοοειδών της εκτροφής και να καταβληθεί αποζημίωση στον εκτροφέα των ζώων μόνο για τα θετικά ζώα και τα αρνητικά θηλυκά της εκτροφής του.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνεται μετά από πρόταση επιτροπής και την άδεια της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού, έναν κτηνίατρο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής και έναν επιδημιολόγο, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή προκειμένου να υποβάλλει την πρότασή της μελετά τους επιδημιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκτροφής, συμπληρώνει το Δελτίο της Επιδημιολογικής Διερεύνησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό μαζί με το Δελτίο Επιδημιολογικής Διερεύνησης αποστέλλεται στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής.

Άρθρο 27
Επανασύσταση εκτροφής βοοειδών

Σε περίπτωση που όλα τα ζώα μιας εκτροφής έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκτροφή, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της εκτροφής πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υποχρεωτικά άσχετα εάν γίνει επανασύσταση της εκτροφής ,υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων της εκτροφής εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Α.Κ. της περιοχής. Κατά την επανασύσταση της εκτροφής, 60 ημέρες μετά την σφαγή των ζώων της εκτροφής προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη πρέπει όλα τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προέρχονται από εκτροφές επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης (Β4). Εξήντα (60) ημέρες μετά την επανασύσταση της εκτροφής διεξάγεται ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 12 μηνών.

Εφόσον τα αποτελέσματα είναι αρνητικά η εκτροφή παραμένει στην κατηγορία (Β4) επίσημα απαλλαγμένη.

Άρθρο 28
Αποζημιώσεις ζώων που σφάχτηκαν σε εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος όλα τα ζώα που θα σφαγούν μετά το θετικό αποτέλεσμα σε μία ορολογική εξέταση από τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση, αποζημιώνονται σύμφωνα με τις εκά-

στοτε ετήσιες κοινές υπουργικές αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Η αποζημίωση των ζώων καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα σφαγής των ζώων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 29
Τροπός εφαρμογής ορολογικού ελέγχου

Ο ορός των ζώων υφίσταται εξέταση με βρουκελλικό αντιγόνο ρυθμισμένο ως προς το pH (Rose Bengal). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο θετικός ορός εξετάζεται με τη δοκιμή Σύνδεσης του Συμπληρώματος. Ο ορός θεωρείται ως θετικός εάν ο τίτλος είναι ίσος ή και πλέον από 20 UCEE. Η επιβεβαίωση του θετικού αποτελέσματος της Rose Bengal μπορεί να γίνει και με ELISA υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βαθμονομημένη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ, του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). Σε περίπτωση που σε μία εκτροφή επίσημα απαλλαγμένη (Β4) υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε μία από τις παραπάνω ορολογικές δοκιμές (Σύνδεση Συμπληρώματος ή ELISA) και η επιδημιολογική διερεύνηση, ή η κλινική εικόνα δεν συνηγορούν στην ύπαρξη μόλυνσης από βρουκέλλα τότε τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με τη χρήση της δερματικής δοκιμής βρουκέλλωσης (BST), ή της ανταγωνιστικής ELISA (c-ELISA). Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα σε μία από τις παραπάνω δοκιμές είναι αρνητικά, τότε το ζώο θεωρείται αρνητικό. Η δοκιμή ELISA σε ορούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνενωμένα δείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι βαθμονομημένη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Γ, του π.δ. 308/2000 (Α΄252) και τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να σχετιστούν με αδιαμφισβήτητο τρόπο με κάθε μεμονωμένο ζώο του οποίου το δείγμα περιλήφθηκε στο συνενωμένο δείγμα. Στις μολυσμένες εκτροφές κάθε ορός αίματος που θα δώσει θετικό ή ύποπτο αποτέλεσμα σε οιαδήποτε ορολογική εξέταση θεωρείται ότι ανήκει σε μολυσμένο ζώο, το οποίο θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εκτροφή (να σφαγεί και να αποζημειωθεί).

Άρθρο 30
Διερεύνηση και καταγραφή αποβολών

Όλες οι περιπτώσεις αποβολών που συμβαίνουν σε εκτροφές βοοειδών δηλώνονται υποχρεωτικά και καταγράφονται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής, το οποίο τηρεί ειδικό αρχείο των αποβολών που έχουν δηλωθεί στην ζώνη ευθύνης του. Σε περίπτωση που δηλώνεται αποβολή διενεργείται επιδημιολογική έρευνα και λαμβάνονται τα κατάλληλα δείγματα για μικροβιολογικό, ιστολογικό ή ορολογικό έλεγχο από το αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί το αίτιο της αποβολής. Τα στοιχεία που αφορούν τις αποβολές συμπληρώνονται στο "Δελτίο αναφοράς/ διερεύνησης αποβολών" που έχει καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Θεραπεία της βρουκέλλωσης βοοειδών

Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε βοοειδή που αποσκοπούν στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων του ορολογικού ελέγχου για τη βρουκέλλωση όπως επίσης και όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν και στη θεραπεία της βρουκέλλωσης .

Άρθρο 32
Εμβολιασμός κατά της βρουκέλλωσης βοοειδών

Απαγορεύεται ο εμβολιασμός των βοοειδών κατά της βρουκέλλωσης, εκτός των περιπτώσεων που χορηγείται άδεια από την Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση που χορηγείται η παραπάνω άδεια θα πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις για τον εμβολιασμό, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στα εμβολιασμένα ζώα και θα αφορούν τις μετακινήσεις τους, όπως επίσης και τον τρόπο σήμανσης των εμβολιασμένων ζώων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Ενημέρωση αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.

Η Γενική Διευθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και να στέλνει σχετικές εκθέσεις για την πορεία του προγράμματος στον προβλεπόμενο χρόνο στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 34
Κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄242), όπως τροποποιήθηκε.

Η υπ' αριθμ. 286854/31.12.2003 (ΦΕΚ 1986-τ. Β΄) απόφαση καταργείται.

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης και εφεξής μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με άλλη Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr